



## YoYo P

Lampada da parete e da soffitto per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore stampato rotazionale in polietilene bianco. Particolari colore bianco o con finitura cromata. Montatura in metallo verniciato bianco ral 9016. La plafoniera diametro 900 mm è cablata per doppia accensione separata (4+2).  
**Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.**


Wall and ceiling lamp to illuminate with diffused light. Diffuser rotational moulded, realized in white polyethylene. Details coloured white or chrome finish. Frame made of white painted metal, ral 9016. The ceiling diameter 900 mm is cabled for double separate lighting-up (4+2).  
**LED version equipped with smd led and electronic driver included.**

Lampe à mur et à plafond pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur moulé rotatif, en polyéthylène blanc. Détail couleur blanc ou avec finition chromé. Monture en métal verni blanc, ral 9016. La plafonnier diamètre 900 mm est câblée pour double allumage séparé (4+2).  
**Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.**

Lámpara de pared y de techo para iluminación de ambientes con luz difusa. Pantalla difusora moldeado rotacional de polietileno blanco. Detalles color blanco o con acabado cromado. Montadura de metal pintado blanco ral 9016. La versión diámetro 900 mm está cableada para doble encendido separado (4+2).  
**Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**


Wand- und Deckenleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Formgestanzter Rotationsdiffusor aus weißem polyethylen. Die Einzelteile sind weiß oder verchromt. Die Metallstruktur ist weiß lackiert, gemäß RAL 9016. Die Deckenleuchten mit Durchmesser 900 mm verfügt über eine Verkabelung für eine zweifache, getrennte Einschaltvorrichtung (4+2).  
**Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**

## YoYo P600



Articolo <i>Item</i>	Colore decoro <i>Details color</i>		W <sub>max</sub>	E27	LUMEN	IP	LUMEN/W	A	
	BI	CR							
	Codice <i>Code</i>								
E27 <b>yoyo P600</b>			4x57	E27	3660	IP20	⊕	16	A
● <b>Led</b> <b>yoyo P600 led-W</b>			34,1	led	3550	IP20	⊕	104	C
● <b>Led DM</b> <b>yoyo P600 DM led-W</b>			34,1	led	3550	IP20	⊕	104	C
● <b>Led EM</b> <b>yoyo P600 EM led-W</b>			34,1	led	3550	IP20	⊕	104	C
● <b>Led</b> <b>yoyo P600 led-N</b>			34,1	led	3550	IP20	⊕	104	C
● <b>Led DM</b> <b>yoyo P600 DM led-N</b>			34,1	led	3550	IP20	⊕	104	C
● <b>Led EM</b> <b>yoyo P600 EM led-N</b>			34,1	led	3550	IP20	⊕	104	C
EL <b>yoyo P600 EL</b>			4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	76	A
DM <b>yoyo P600 DM</b>			4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	76	A
EM <b>yoyo P600 EM</b>			4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	76	A

## YoYo P900



E27 <b>yoyo P900</b>			6x57	E27	5490	IP20	⊕	16	B
● <b>Led</b> <b>yoyo P900 led-W</b>			46,5	led	5580	IP20	⊕	120	C
● <b>Led DM</b> <b>yoyo P900 DM led-W</b>			46,5	led	5580	IP20	⊕	120	C
● <b>Led EM</b> <b>yoyo P900 EM led-W</b>			46,5	led	5580	IP20	⊕	120	C
● <b>Led</b> <b>yoyo P900 led-N</b>			46,5	led	5580	IP20	⊕	120	C
● <b>Led DM</b> <b>yoyo P900 DM led-N</b>			46,5	led	5580	IP20	⊕	120	C
● <b>Led EM</b> <b>yoyo P900 EM led-N</b>			46,5	led	5580	IP20	⊕	120	C
EL <b>yoyo P900 EL</b>			6x42(a)	GX24q-4	19200	IP20	⊕	76	B
DM <b>yoyo P900 DM</b>			6x42	GX24q-4	19200	IP20	⊕	76	B
EM <b>yoyo P900 EM</b>			6x42(a)	GX24q-4	19200	IP20	⊕	76	B

### Colore decoro *Details color*

**BI** Bianco *White*      **CR** Cromato *Chrome*

● **Nuova versione *New version***


**Led** Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*

**Led** Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*

**Led DM** **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI  
*Dimmable PUSH/DALI (info page 10)*

**Led EM** **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie - 3h a richiesta  
*Emergency 1h standard - 3h on request*

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W  
*Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W*





## YoYo P-RGB

Lampada da soffitto per illuminazione di ambienti con luce diretta bianca e diffusa colorata RGB **con accensioni separate**. Il sistema RGB per missaggio di luci colorate è equipaggiato con LED smd Full Color, alimentatore elettronico incorporato e modulo per controllo ciclo colore. La versione DM è equipaggiata anche per lampade fluorescenti per illuminazione diretta.


Ceiling lamp to illuminate with white direct light and coloured diffused light by RGB system **with separate lightings**. RGB system for coloured lights mixing is equipped with LED smd Full Color, electronic gear included to control colour cycle. DM version is also equipped for fluorescent bulbs for direct light.

Lampe à plafond pour éclairage avec lumière directe blanc et lumière diffuse colorée avec system RGB **avec allumage séparé**. Le system RGB pour mixage de lumières colorées est équipée avec LED smd Full Color, ballast électronique incorporé pour contrôler le cycle des couleurs. La version DM est aussi équipée pour ampoule fluorescent pour lumière directe.

Lámpara de techo para iluminación de ambientes con luz directa blanca y luz difusa coloreada con sistema RGB **con encendido separado**. El sistema RGB para mezclar las luces coloreadas es suministrado con LED smd Full Color, alimentador electrónico incorporado con módulo para el control del ciclo de color. La versión DM es suministrada también para lampara fluorescente para una luz directa.


Deckenleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit weiß direktem Licht und farbigen diffusem Licht mit RGB System **mit getrennter Einschaltvorrichtung**. Der System RGB zur Mischung bunter Lichter Ausführung zum LED smd Full Color, elektronisches Versorgungsgerät mit Modul zur Farbzykluskontrolle integriert. Ausführung DM auch für Leuchtstofflampe ausgerüstet für direkte Licht.

## YoYo P600 RGB



Articolo Item	Colore decoro Details color		W <sub>max</sub>	LUMEN	IP	LUMEN/W	Icon	
	BI	CR						
	Codice Code							
● LedDIG yoyo P600 LED-W RGB DIG 15801	15800	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
● LedDALI yoyo P600 LED-W RGB DALI 15821	15820	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
● LedDIG yoyo P600 LED-N RGB DIG 15811	15810	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
● LedDALI yoyo P600 LED-N RGB DALI 15831	15830	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
DMDIG yoyo P600 DM RGB DIG 10921	10920	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	76	A
		20	led RGB	1200			60	(nd)
DMDALI yoyo P600 DM RGB DALI 10931	10930	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	76	A
		20	led RGB	1200			60	(nd)

## YoYo P900 RGB



● LedDIG yoyo P900 LED-W RGB DIG 15881	15880	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
● LedDALI yoyo P900 LED-W RGB DALI 15901	15900	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
● LedDIG yoyo P900 LED-N RGB DIG 15891	15890	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
● LedDALI yoyo P900 LED-N RGB DALI 15911	15910	15,3	led	2070	IP20	⊕	135	B
DMDIG yoyo P900 DM RGB DIG 10941	10940	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	76	A
		20	led RGB	1200			60	(nd)
DMDALI yoyo P900 DM RGB DALI 10951	10950	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	76	A
		20	led RGB	1200			60	(nd)

### Colore decoro Details color

● Nuova versione New version

<b>BI</b>	<b>CR</b>
Bianco White	Cromato Chrome

**LedDIG** Accensioni separate per illuminare con led 3000K e/o sistema RGB led.  
**LedDALI** Separate lightings to illuminate with led 3000K and/or RGB led system. (info page 10)

**LedDIG** Accensioni separate per illuminare con led 4000K e/o sistema RGB led.  
**LedDALI** Separate lightings to illuminate with led 4000K and/or RGB led system. (info page 10)

**DMDIG** Miscelazione colore RGB digitale + Fluo Dimmerabile PUSH  
 Digital color mixing RGB + Fluo Dimmable PUSH (info page 10)

**DMDALI** Miscelazione colore RGB DALI + Fluo Dimmerabile DALI  
 DALI color mixing RGB + Fluo Dimmable DALI (info page 10)

(nd) Non disponibile - Not available

